

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<office:document
xmlns:meta="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:meta:1.0"
xmlns:office="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:office:1.0"
xmlns:fo="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:xsl-fo-compatible:1.0" xmlns:ooo="http://openoffice.org/2004/office"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:style="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:style:1.0"
xmlns:config="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:config:1.0"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:text="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0"
xmlns:draw="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:drawing:1.0"
xmlns:dr3d="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:dr3d:1.0"
xmlns:svg="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:svg-compatible:1.0"
xmlns:chart="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:chart:1.0"
xmlns:rpt="http://openoffice.org/2005/report"
xmlns:table="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:table:1.0"
xmlns:number="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:datastyle:1.0"
xmlns:ooow="http://openoffice.org/2004/writer"
xmlns:oooc="http://openoffice.org/2004/calc"
xmlns:of="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:of:1.2"
xmlns:tableooo="http://openoffice.org/2009/table"
xmlns:calcext="urn:org:documentfoundation:names:experimental:calc:xmlns:calcext:1.0" xmlns:drawooo="http://openoffice.org/2010/draw"
xmlns:loext="urn:org:documentfoundation:names:experimental:office:xmlns:loext:1.0" xmlns:field="urn:openoffice:names:experimental:ooo-ms-interop:xmlns:field:1.0"
xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
xmlns:form="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:form:1.0"
xmlns:script="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:script:1.0"
xmlns:dom="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:formx="urn:openoffice:names:experimental:ooxml-odf-interop:xmlns:form:1.0" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:grddl="http://www.w3.org/2003/g/data-view#"
xmlns:css3t="http://www.w3.org/TR/css3-text/"
xmlns:officeooo="http://openoffice.org/2009/office"
office:version="1.3"
office:mimetype="application/vnd.oasis.opendocument.text">
 <office:meta><dc:title>ALLEGATO C AL
BANDO</dc:title><dc:subject/><meta:keyword/><meta:initial-
creator>serviziterritoriali</meta:initial-creator><meta:creation-
date>2022-01-27T10:50:00</meta:creation-date><dc:date>2022-03-
21T16:14:18.294000000</dc:date><meta:print-date>2016-03-
23T16:16:00</meta:print-date><meta:editing-cycles>18</meta:editing-
cycles><meta:editing-duration>PT3H16M58S</meta:editing-
duration><meta:generator>LibreOffice/7.0.6.2\$Windows_X86_64
LibreOffice_project/144abb84a525d8e30c9dbbfa69cbbf2d8d4ae3b</meta:g
enerator><meta:document-statistic meta:table-count="4" meta:image-
count="0" meta:object-count="0" meta:page-count="2" meta:paragraph-
count="33" meta:word-count="226" meta:character-count="1420"

```
meta:non-whitespace-character-count="1205"/><meta:template
xlink:type="simple" xlink:actuate="onRequest"
xlink:title="Normal.dot" xlink:href="" /></office:meta>
<office:settings>
  <config:config-item-set config:name="ooo:view-settings">
    <config:config-item config:name="ViewAreaTop"
config:type="long">0</config:config-item>
    <config:config-item config:name="ViewAreaLeft"
config:type="long">0</config:config-item>
    <config:config-item config:name="ViewAreaWidth"
config:type="long">25199</config:config-item>
    <config:config-item config:name="ViewAreaHeight"
config:type="long">14940</config:config-item>
    <config:config-item config:name="ShowRedlineChanges"
config:type="boolean">true</config:config-item>
    <config:config-item config:name="InBrowseMode"
config:type="boolean">false</config:config-item>
    <config:config-item-map-indexed config:name="Views">
      <config:config-item-map-entry>
        <config:config-item config:name="ViewId"
config:type="string">view2</config:config-item>
        <config:config-item config:name="ViewLeft"
config:type="long">3805</config:config-item>
        <config:config-item config:name="ViewTop"
config:type="long">11963</config:config-item>
        <config:config-item config:name="VisibleLeft"
config:type="long">0</config:config-item>
        <config:config-item config:name="VisibleTop"
config:type="long">0</config:config-item>
        <config:config-item config:name="VisibleRight"
config:type="long">25197</config:config-item>
        <config:config-item config:name="VisibleBottom"
config:type="long">14938</config:config-item>
        <config:config-item config:name="ZoomType"
config:type="short">0</config:config-item>
        <config:config-item config:name="ViewLayoutColumns"
config:type="short">0</config:config-item>
        <config:config-item config:name="ViewLayoutBookMode"
config:type="boolean">false</config:config-item>
        <config:config-item config:name="ZoomFactor"
config:type="short">130</config:config-item>
        <config:config-item config:name="IsSelectedFrame"
config:type="boolean">false</config:config-item>
        <config:config-item config:name="AnchoredTextOverflowLegacy"
config:type="boolean">false</config:config-item>
      </config:config-item-map-entry>
    </config:config-item-map-indexed>
  </config:config-item-set>
  <config:config-item-set config:name="ooo:configuration-settings">
    <config:config-item config:name="ProtectForm"
config:type="boolean">false</config:config-item>
    <config:config-item-map-indexed
config:name="ForbiddenCharacters">
      <config:config-item-map-entry>
```

[illegible]

```
<config:config-item
config:name="DoNotJustifyLinesWithManualBreak"
config:type="boolean">false</config:config-item>
  <config:config-item config:name="SaveThumbnail"
config:type="boolean">true</config:config-item>
    <config:config-item config:name="SaveGlobalDocumentLinks"
config:type="boolean">false</config:config-item>
      <config:config-item config:name="SmallCapsPercentage66"
config:type="boolean">false</config:config-item>
        <config:config-item config:name="CurrentDatabaseCommandType"
config:type="int">0</config:config-item>
          <config:config-item config:name="SaveVersionOnClose"
config:type="boolean">false</config:config-item>
            <config:config-item config:name="UpdateFromTemplate"
config:type="boolean">true</config:config-item>
              <config:config-item config:name="DoNotCaptureDrawObjsOnPage"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                <config:config-item config:name="UseFormerObjectPositioning"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                  <config:config-item config:name="PrintSingleJobs"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                    <config:config-item config:name="EmbedSystemFonts"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                      <config:config-item config:name="PrinterIndependentLayout"
config:type="string">high-resolution</config:config-item>
                        <config:config-item config:name="IsLabelDocument"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                          <config:config-item config:name="AddFrameOffsets"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                            <config:config-item config:name="AddExternalLeading"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                              <config:config-item config:name="MsWordCompMinLineHeightByFly"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                <config:config-item config:name="UseOldNumbering"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                  <config:config-item config:name="OutlineLevelYieldsNumbering"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                    <config:config-item config:name="DoNotResetParaAttrsForNumFont"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                      <config:config-item
config:name="IgnoreFirstLineIndentInNumbering"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                        <config:config-item config:name="AllowPrintJobCancel"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                          <config:config-item config:name="UseFormerLineSpacing"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                            <config:config-item config:name="AddParaSpacingToTableCells"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                              <config:config-item config:name="AddParaLineSpacingToTableCells"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                                <config:config-item config:name="UseFormerTextWrapping"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                                  <config:config-item config:name="RedlineProtectionKey"
config:type="base64Binary"/>
```

```
<config:config-item config:name="ConsiderTextWrapOnObjPos"
config:type="boolean">true</config:config-item>
  <config:config-item config:name="TableRowKeep"
config:type="boolean">true</config:config-item>
    <config:config-item config:name="TabsRelativeToIndent"
config:type="boolean">false</config:config-item>
      <config:config-item
config:name="IgnoreTabsAndBlanksForLineCalculation"
config:type="boolean">true</config:config-item>
        <config:config-item config:name="RsidRoot"
config:type="int">177741</config:config-item>
          <config:config-item config:name="LoadReadonly"
config:type="boolean">false</config:config-item>
            <config:config-item
config:name="ClipAsCharacterAnchoredWriterFlyFrames"
config:type="boolean">false</config:config-item>
              <config:config-item config:name="UnxForceZeroExtLeading"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                <config:config-item config:name="UseOldPrinterMetrics"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                  <config:config-item
config:name="TabAtLeftIndentForParagraphsInList"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                    <config:config-item config:name="Rsid"
config:type="int">500490</config:config-item>
                      <config:config-item config:name="MsWordCompTrailingBlanks"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                        <config:config-item config:name="MathBaselineAlignment"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                          <config:config-item config:name="InvertBorderSpacing"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                            <config:config-item config:name="CollapseEmptyCellPara"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                              <config:config-item config:name="TabOverflow"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                <config:config-item config:name="StylesNoDefault"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                  <config:config-item config:name="ClippedPictures"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                    <config:config-item config:name="EmbedFonts"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                      <config:config-item config:name="EmbedOnlyUsedFonts"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                        <config:config-item config:name="EmbedLatinScriptFonts"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                          <config:config-item config:name="EmbedAsianScriptFonts"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                            <config:config-item config:name="EmptyDbFieldHidesPara"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                              <config:config-item config:name="EmbedComplexScriptFonts"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                                <config:config-item config:name="TabOverMargin"
config:type="boolean">true</config:config-item>
```

```
<config:config-item
config:name="TreatSingleColumnBreakAsPageBreak"
config:type="boolean">false</config:config-item>
  <config:config-item config:name="SurroundTextWrapSmall"
config:type="boolean">true</config:config-item>
    <config:config-item
config:name="ApplyParagraphMarkFormatToNumbering"
config:type="boolean">true</config:config-item>
      <config:config-item config:name="PropLineSpacingShrinksFirstLine"
config:type="boolean">true</config:config-item>
        <config:config-item config:name="SubtractFlysAnchoredAtFlys"
config:type="boolean">false</config:config-item>
          <config:config-item config:name="DisableOffPagePositioning"
config:type="boolean">false</config:config-item>
            <config:config-item config:name="ContinuousEndnotes"
config:type="boolean">false</config:config-item>
              <config:config-item config:name="ProtectBookmarks"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                <config:config-item config:name="ProtectFields"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                  <config:config-item config:name="HeaderSpacingBelowLastPara"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                    <config:config-item config:name="PrintAnnotationMode"
config:type="short">0</config:config-item>
                      <config:config-item config:name="PrintGraphics"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                        <config:config-item config:name="PrintBlackFonts"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                          <config:config-item config:name="PrintLeftPages"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                            <config:config-item config:name="PrintControls"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                              <config:config-item config:name="PrintPageBackground"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                <config:config-item config:name="PrintTextPlaceholder"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                  <config:config-item config:name="PrintDrawings"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                    <config:config-item config:name="PrintHiddenText"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                      <config:config-item config:name="PrintProspect"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                        <config:config-item config:name="PrintTables"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                          <config:config-item config:name="PrintProspectRTL"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                            <config:config-item config:name="PrintReversed"
config:type="boolean">false</config:config-item>
                                              <config:config-item config:name="PrintRightPages"
config:type="boolean">true</config:config-item>
                                                <config:config-item config:name="PrintFaxName"
config:type="string"/>
                                                  <config:config-item config:name="PrintPaperFromSetup"
config:type="boolean">false</config:config-item>
```

```

    <config:config-item config:name="PrintEmptyPages"
config:type="boolean">true</config:config-item>
  </config:config-item-set>
</office:settings>
<office:scripts>
  <office:script script:language="ooo:Basic">
    <ooo:libraries xmlns:ooo="http://openoffice.org/2004/office"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
      <ooo:library-embedded ooo:name="Standard"/>
    </ooo:libraries>
  </office:script>
</office:scripts>
<office:font-face-decls>
  <style:font-face style:name="Wingdings" svg:font-
family="Wingdings" style:font-pitch="variable" style:font-
charset="x-symbol"/>
  <style:font-face style:name="Symbol" svg:font-family="Symbol"
style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable"
style:font-charset="x-symbol"/>
  <style:font-face style:name="titillium web" svg:font-
family="&apos;titillium web&apos;;, geneva, tahoma, sans-serif"/>
  <style:font-face style:name="Courier New" svg:font-
family="&apos;Courier New&apos;;" style:font-family-
generic="modern"/>
  <style:font-face style:name="Arial Unicode MS1" svg:font-
family="&apos;Arial Unicode MS&apos;;" style:font-family-
generic="swiss"/>
  <style:font-face style:name="Liberation Serif" svg:font-
family="&apos;Liberation Serif&apos;;" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable"/>
  <style:font-face style:name="Times New Roman" svg:font-
family="&apos;Times New Roman&apos;;" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable"/>
  <style:font-face style:name="Calibri" svg:font-family="Calibri"
style:font-family-generic="swiss" style:font-pitch="variable"/>
  <style:font-face style:name="Liberation Sans" svg:font-
family="&apos;Liberation Sans&apos;;" style:font-family-
generic="swiss" style:font-pitch="variable"/>
  <style:font-face style:name="Arial Unicode MS" svg:font-
family="&apos;Arial Unicode MS&apos;;" style:font-family-
generic="system" style:font-pitch="variable"/>
  <style:font-face style:name="Calibril" svg:font-family="Calibri"
style:font-family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>
  <style:font-face style:name="Microsoft YaHei" svg:font-
family="&apos;Microsoft YaHei&apos;;" style:font-family-
generic="system" style:font-pitch="variable"/>
  <style:font-face style:name="NSimSun" svg:font-family="NSimSun"
style:font-family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>
</office:font-face-decls>
<office:styles>
  <style:default-style style:family="graphic">
    <style:graphic-properties svg:stroke-color="#3465a4" draw:fill-
color="#729fcf" fo:wrap-option="no-wrap" draw:shadow-offset-
x="0.3cm" draw:shadow-offset-y="0.3cm" draw:start-line-spacing-

```

```

horizontal="0.283cm" draw:start-line-spacing-vertical="0.283cm"
draw:end-line-spacing-horizontal="0.283cm" draw:end-line-spacing-
vertical="0.283cm" style:flow-with-text="false"/>
  <style:paragraph-properties style:text-autospace="ideograph-
alpha" style:line-break="strict" style:font-independent-line-
spacing="false">
    <style:tab-stops/>
  </style:paragraph-properties>
  <style:text-properties style:use-window-font-color="true"
loext:opacity="0%" style:font-name="Liberation Serif" fo:font-
size="12pt" fo:language="it" fo:country="IT" style:letter-
kerning="true" style:font-name-asian="NSimSun" style:font-size-
asian="10.5pt" style:language-asian="zh" style:country-asian="CN"
style:font-name-complex="Arial Unicode MS" style:font-size-
complex="12pt" style:language-complex="hi" style:country-
complex="IN"/>
</style:default-style>
<style:default-style style:family="paragraph">
  <style:paragraph-properties fo:hyphenation-ladder-count="no-
limit" style:text-autospace="ideograph-alpha" style:punctuation-
wrap="hanging" style:line-break="strict" style:tab-stop-
distance="1.249cm" style:writing-mode="lr-tb"/>
  <style:text-properties style:use-window-font-color="true"
loext:opacity="0%" style:font-name="Liberation Serif" fo:font-
size="12pt" fo:language="it" fo:country="IT" style:letter-
kerning="true" style:font-name-asian="NSimSun" style:font-size-
asian="10.5pt" style:language-asian="zh" style:country-asian="CN"
style:font-name-complex="Arial Unicode MS" style:font-size-
complex="12pt" style:language-complex="hi" style:country-
complex="IN" fo:hyphenate="false" fo:hyphenation-remain-char-
count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2" loext:hyphenation-no-
caps="false"/>
</style:default-style>
<style:default-style style:family="table">
  <style:table-properties table:border-model="collapsing"/>
</style:default-style>
<style:default-style style:family="table-row">
  <style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:default-style>
<style:style style:name="Standard" style:family="paragraph"
style:class="text">
  <style:paragraph-properties fo:orphans="2" fo:widows="2"
style:writing-mode="lr-tb"/>
  <style:text-properties style:use-window-font-color="true"
loext:opacity="0%" style:font-name="Times New Roman" fo:font-
family="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="12pt"
fo:language="it" fo:country="IT" style:font-name-asian="Times New
Roman" style:font-family-asian="&apos;Times New Roman&apos;"
style:font-family-generic-asian="roman" style:font-pitch-
asian="variable" style:font-size-asian="12pt" style:font-name-
complex="Times New Roman" style:font-family-complex="&apos;Times New
Roman&apos;" style:font-family-generic-complex="roman" style:font-

```

```

pitch-complex="variable" style:font-size-complex="12pt"
style:language-complex="ar" style:country-complex="SA"/>
</style:style>
<style:style style:name="Heading" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:next-style-
name="Text_20_body" style:class="text">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.423cm" fo:margin-
bottom="0.212cm" style:contextual-spacing="false" fo:keep-with-
next="always"/>
<style:text-properties style:font-name="Liberation Sans" fo:font-
family="&apos;Liberation Sans&apos;" style:font-family-
generic="swiss" style:font-pitch="variable" fo:font-size="14pt"
style:font-name-asian="Microsoft YaHei" style:font-family-
asian="&apos;Microsoft YaHei&apos;" style:font-family-generic-
asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-
asian="14pt" style:font-name-complex="Arial Unicode MS" style:font-
family-complex="&apos;Arial Unicode MS&apos;" style:font-family-
generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable"
style:font-size-complex="14pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="Text_20_body" style:display-name="Text
body" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:class="text">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0cm" fo:margin-
bottom="0.247cm" style:contextual-spacing="false" fo:line-
height="115%"/>
</style:style>
<style:style style:name="List" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Text_20_body" style:class="list">
<style:text-properties style:font-size-asian="12pt" style:font-
name-complex="Arial Unicode MS1" style:font-family-
complex="&apos;Arial Unicode MS&apos;" style:font-family-generic-
complex="swiss"/>
</style:style>
<style:style style:name="Caption" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:class="extra">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.212cm" fo:margin-
bottom="0.212cm" style:contextual-spacing="false" text:number-
lines="false" text:line-number="0"/>
<style:text-properties fo:font-size="12pt" fo:font-style="italic"
style:font-size-asian="12pt" style:font-style-asian="italic"
style:font-name-complex="Arial Unicode MS1" style:font-family-
complex="&apos;Arial Unicode MS&apos;" style:font-family-generic-
complex="swiss" style:font-size-complex="12pt" style:font-style-
complex="italic"/>
</style:style>
<style:style style:name="Index" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:class="index">
<style:paragraph-properties text:number-lines="false" text:line-
number="0"/>
<style:text-properties style:font-size-asian="12pt" style:font-
name-complex="Arial Unicode MS1" style:font-family-
complex="&apos;Arial Unicode MS&apos;" style:font-family-generic-
complex="swiss"/>

```

```

</style:style>
<style:style style:name="Header_20_and_20_Footer" style:display-
name="Header and Footer" style:family="paragraph" style:parent-
style-name="Standard" style:class="extra">
  <style:paragraph-properties text:number-lines="false" text:line-
number="0">
    <style:tab-stops>
      <style:tab-stop style:position="8.5cm" style:type="center"/>
      <style:tab-stop style:position="17cm" style:type="right"/>
    </style:tab-stops>
  </style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Header" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:class="extra">
  <style:paragraph-properties>
    <style:tab-stops>
      <style:tab-stop style:position="8.5cm" style:type="center"/>
      <style:tab-stop style:position="17cm" style:type="right"/>
    </style:tab-stops>
  </style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Footer" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:class="extra">
  <style:paragraph-properties>
    <style:tab-stops>
      <style:tab-stop style:position="8.5cm" style:type="center"/>
      <style:tab-stop style:position="17cm" style:type="right"/>
    </style:tab-stops>
  </style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table_20_Contents" style:display-
name="Table Contents" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="Standard" style:class="extra">
  <style:paragraph-properties fo:orphans="0" fo:widows="0"
text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table_20_Heading" style:display-
name="Table Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="Table_20_Contents" style:class="extra">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
  <style:text-properties fo:font-weight="bold" style:font-weight-
asian="bold" style:font-weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="Heading_20_5" style:display-name="Heading
5" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Heading"
style:next-style-name="Text_20_body" style:default-outline-level="5"
style:list-style-name="" style:class="text">
  <style:paragraph-properties fo:margin-top="0.212cm" fo:margin-
bottom="0.106cm" style:contextual-spacing="false"/>
  <style:text-properties style:font-name="Liberation Serif"
fo:font-family="&apos;Liberation Serif&apos;" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="10pt"
fo:font-weight="bold" style:font-name-asian="NSimSun" style:font-

```

```

family-asian="NSimSun" style:font-family-generic-asian="system"
style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="10pt"
style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Arial
Unicode MS" style:font-family-complex="&apos;Arial Unicode MS&apos;"
style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-
complex="variable" style:font-size-complex="10pt" style:font-weight-
complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="Heading_20_4" style:display-name="Heading
4" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Heading"
style:next-style-name="Text_20_body" style:default-outline-level="4"
style:list-style-name="" style:class="text">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.212cm" fo:margin-
bottom="0.212cm" style:contextual-spacing="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Liberation Serif"
fo:font-family="&apos;Liberation Serif&apos;" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="12pt"
fo:font-weight="bold" style:font-name-asian="NSimSun" style:font-
family-asian="NSimSun" style:font-family-generic-asian="system"
style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="12pt"
style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Arial
Unicode MS" style:font-family-complex="&apos;Arial Unicode MS&apos;"
style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-
complex="variable" style:font-size-complex="12pt" style:font-weight-
complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="WW8Num1z0" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Courier New" fo:font-
family="&apos;Courier New&apos;" style:font-family-generic="modern"
style:font-name-complex="Courier New" style:font-family-
complex="&apos;Courier New&apos;" style:font-family-generic-
complex="modern"/>
</style:style>
<style:style style:name="WW8Num1z2" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Wingdings" fo:font-
family="Wingdings" style:font-pitch="variable" style:font-
charset="x-symbol" style:font-name-complex="Wingdings" style:font-
family-complex="Wingdings" style:font-pitch-complex="variable"
style:font-charset-complex="x-symbol"/>
</style:style>
<style:style style:name="WW8Num1z3" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Symbol" fo:font-
family="Symbol" style:font-family-generic="roman" style:font-
pitch="variable" style:font-charset="x-symbol" style:font-name-
complex="Symbol" style:font-family-complex="Symbol" style:font-
family-generic-complex="roman" style:font-pitch-complex="variable"
style:font-charset-complex="x-symbol"/>
</style:style>
<style:style style:name="WW8Num2z0" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num2z1" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num2z2" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num2z3" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num2z4" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num2z5" style:family="text"/>

```

```
<style:style style:name="WW8Num2z6" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num2z7" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num2z8" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num3z0" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Wingdings" fo:font-
family="Wingdings" style:font-pitch="variable" style:font-
charset="x-symbol" style:font-name-complex="Wingdings" style:font-
family-complex="Wingdings" style:font-pitch-complex="variable"
style:font-charset-complex="x-symbol"/>
</style:style>
<style:style style:name="WW8Num3z1" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Courier New" fo:font-
family="&apos;Courier New&apos;" style:font-family-generic="modern"
style:font-name-complex="Courier New" style:font-family-
complex="&apos;Courier New&apos;" style:font-family-generic-
complex="modern"/>
</style:style>
<style:style style:name="WW8Num3z3" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Symbol" fo:font-
family="Symbol" style:font-family-generic="roman" style:font-
pitch="variable" style:font-charset="x-symbol" style:font-name-
complex="Symbol" style:font-family-complex="Symbol" style:font-
family-generic-complex="roman" style:font-pitch-complex="variable"
style:font-charset-complex="x-symbol"/>
</style:style>
<style:style style:name="WW8Num4z0" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num4z1" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num4z2" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num4z3" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num4z4" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num4z5" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num4z6" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num4z7" style:family="text"/>
<style:style style:name="WW8Num4z8" style:family="text"/>
<style:style style:name="Car._20_predefinito_20_paragrafo"
style:display-name="Car. predefinito paragrafo"
style:family="text"/>
<style:style style:name="Strong_20_Emphasis" style:display-
name="Strong Emphasis" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-weight="bold" style:font-weight-
asian="bold" style:font-weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="Internet_20_link" style:display-
name="Internet link" style:family="text">
  <style:text-properties fo:color="#000080" loext:opacity="100%"
fo:language="zxx" fo:country="none" style:text-underline-
style="solid" style:text-underline-width="auto" style:text-
underline-color="font-color" style:language-asian="zxx"
style:country-asian="none" style:language-complex="zxx"
style:country-complex="none"/>
</style:style>
<text:outline-style style:name="Outline">
  <text:outline-level-style text:level="1" style:num-format="">
```

```

        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
        </style:list-level-properties>
    </text:outline-level-style>
    <text:outline-level-style text:level="2" style:num-format="">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
        </style:list-level-properties>
    </text:outline-level-style>
    <text:outline-level-style text:level="3" style:num-format="">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
        </style:list-level-properties>
    </text:outline-level-style>
    <text:outline-level-style text:level="4" style:num-format="">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
        </style:list-level-properties>
    </text:outline-level-style>
    <text:outline-level-style text:level="5" style:num-format="">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
        </style:list-level-properties>
    </text:outline-level-style>
    <text:outline-level-style text:level="6" style:num-format="">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
        </style:list-level-properties>
    </text:outline-level-style>
    <text:outline-level-style text:level="7" style:num-format="">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
        </style:list-level-properties>
    </text:outline-level-style>
    <text:outline-level-style text:level="8" style:num-format="">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
        </style:list-level-properties>

```

```

</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="9" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="10" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
</text:outline-style>
<text:list-style style:name="WW8Num1" text:consecutive-
numbering="true">
  <text:list-level-style-bullet text:level="1" text:style-
name="WW8Num1z0" style:num-suffix="." text:bullet-char="o">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.27cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="1.27cm"/>
    </style:list-level-properties>
    <style:text-properties style:font-name="Courier New"/>
  </text:list-level-style-bullet>
  <text:list-level-style-bullet text:level="2" text:style-
name="WW8Num1z0" style:num-suffix="." text:bullet-char="o">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.54cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="2.54cm"/>
    </style:list-level-properties>
    <style:text-properties style:font-name="Courier New"/>
  </text:list-level-style-bullet>
  <text:list-level-style-bullet text:level="3" text:style-
name="WW8Num1z2" style:num-suffix="." text:bullet-char="i, $">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="3.81cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="3.81cm"/>
    </style:list-level-properties>
    <style:text-properties style:font-name="Wingdings"/>
  </text:list-level-style-bullet>
  <text:list-level-style-bullet text:level="4" text:style-
name="WW8Num1z3" style:num-suffix="." text:bullet-char="i, .">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">

```

```

        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="5.08cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="5.08cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Symbol"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-bullet text:level="5" text:style-
name="WW8Num1z0" style:num-suffix="." text:bullet-char="o">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="6.35cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="6.35cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Courier New"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-bullet text:level="6" text:style-
name="WW8Num1z2" style:num-suffix="." text:bullet-char="i,$">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="7.62cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="7.62cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Wingdings"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-bullet text:level="7" text:style-
name="WW8Num1z3" style:num-suffix="." text:bullet-char="i,.'">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="8.89cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="8.89cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Symbol"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-bullet text:level="8" text:style-
name="WW8Num1z0" style:num-suffix="." text:bullet-char="o">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="10.16cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="10.16cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Courier New"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-bullet text:level="9" text:style-
name="WW8Num1z2" style:num-suffix="." text:bullet-char="i,$">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="11.43cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="11.43cm"/>
        </style:list-level-properties>

```

```

        <style:text-properties style:font-name="Wingdings"/>
    </text:list-level-style-bullet>
    <text:list-level-style-number text:level="10" style:num-
suffix="." style:num-format="1">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
            <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="6.985cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="6.985cm"/>
        </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
</text:list-style>
    <text:list-style style:name="WW8Num2" text:consecutive-
numbering="true">
        <text:list-level-style-number text:level="1" text:style-
name="WW8Num2z0" style:num-suffix="." style:num-format="1">
            <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
                <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.27cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="1.27cm"/>
            </style:list-level-properties>
        </text:list-level-style-number>
        <text:list-level-style-number text:level="2" text:style-
name="WW8Num2z1" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true" text:display-levels="2">
            <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
                <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.54cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="2.54cm"/>
            </style:list-level-properties>
        </text:list-level-style-number>
        <text:list-level-style-number text:level="3" text:style-
name="WW8Num2z2" style:num-suffix="." style:num-format="i"
text:display-levels="2">
            <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment" fo:text-align="end">
                <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="3.81cm" fo:text-indent="-
0.318cm" fo:margin-left="3.81cm"/>
            </style:list-level-properties>
        </text:list-level-style-number>
        <text:list-level-style-number text:level="4" text:style-
name="WW8Num2z3" style:num-suffix="." style:num-format="1"
text:display-levels="2">
            <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
                <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="5.08cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="5.08cm"/>
            </style:list-level-properties>
        </text:list-level-style-number>

```

```

    <text:list-level-style-number text:level="5" text:style-
name="WW8Num2z4" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true" text:display-levels="2">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="6.35cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="6.35cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="6" text:style-
name="WW8Num2z5" style:num-suffix="." style:num-format="i"
text:display-levels="2">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment" fo:text-align="end">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="7.62cm" fo:text-indent="-
0.318cm" fo:margin-left="7.62cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="7" text:style-
name="WW8Num2z6" style:num-suffix="." style:num-format="1"
text:display-levels="2">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="8.89cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="8.89cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="8" text:style-
name="WW8Num2z7" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true" text:display-levels="2">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="10.16cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="10.16cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="9" text:style-
name="WW8Num2z8" style:num-suffix="." style:num-format="i"
text:display-levels="2">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment" fo:text-align="end">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="11.43cm" fo:text-indent="-
0.318cm" fo:margin-left="11.43cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="10" style:num-
suffix="." style:num-format="1">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">

```

```

        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="6.985cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="6.985cm"/>
        </style:list-level-properties>
        </text:list-level-style-number>
    </text:list-style>
    <text:list-style style:name="WW8Num3" text:consecutive-
numbering="true">
        <text:list-level-style-bullet text:level="1" text:style-
name="WW8Num3z0" style:num-suffix="." text:bullet-char="ï, $">
            <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
                <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.27cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="1.27cm"/>
                </style:list-level-properties>
                <style:text-properties style:font-name="Wingdings"/>
            </text:list-level-style-bullet>
            <text:list-level-style-bullet text:level="2" text:style-
name="WW8Num3z1" style:num-suffix="." text:bullet-char="o">
                <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
                    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.54cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="2.54cm"/>
                    </style:list-level-properties>
                    <style:text-properties style:font-name="Courier New"/>
                </text:list-level-style-bullet>
                <text:list-level-style-bullet text:level="3" text:style-
name="WW8Num3z0" style:num-suffix="." text:bullet-char="ï, $">
                    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
                        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="3.81cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="3.81cm"/>
                        </style:list-level-properties>
                        <style:text-properties style:font-name="Wingdings"/>
                    </text:list-level-style-bullet>
                    <text:list-level-style-bullet text:level="4" text:style-
name="WW8Num3z3" style:num-suffix="." text:bullet-char="ï, .">
                        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
                            <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="5.08cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="5.08cm"/>
                            </style:list-level-properties>
                            <style:text-properties style:font-name="Symbol"/>
                        </text:list-level-style-bullet>
                        <text:list-level-style-bullet text:level="5" text:style-
name="WW8Num3z1" style:num-suffix="." text:bullet-char="o">
                            <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">

```

```

        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="6.35cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="6.35cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Courier New"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-bullet text:level="6" text:style-
name="WW8Num3z0" style:num-suffix="." text:bullet-char="i,$">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="7.62cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="7.62cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Wingdings"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-bullet text:level="7" text:style-
name="WW8Num3z3" style:num-suffix="." text:bullet-char="i,.'">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="8.89cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="8.89cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Symbol"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-bullet text:level="8" text:style-
name="WW8Num3z1" style:num-suffix="." text:bullet-char="o">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="10.16cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="10.16cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Courier New"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-bullet text:level="9" text:style-
name="WW8Num3z0" style:num-suffix="." text:bullet-char="i,$">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="11.43cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="11.43cm"/>
        </style:list-level-properties>
        <style:text-properties style:font-name="Wingdings"/>
        </text:list-level-style-bullet>
        <text:list-level-style-number text:level="10" style:num-
suffix="." style:num-format="1">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="6.985cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="6.985cm"/>
        </style:list-level-properties>

```

```

    </text:list-level-style-number>
  </text:list-style>
  <text:list-style style:name="WW8Num4" text:consecutive-
numbering="true">
    <text:list-level-style-number text:level="1" text:style-
name="WW8Num4z0" style:num-suffix="." style:num-format="1">
      <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.27cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="1.27cm"/>
      </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="2" text:style-
name="WW8Num4z1" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true" text:display-levels="2">
      <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.54cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="2.54cm"/>
      </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="3" text:style-
name="WW8Num4z2" style:num-suffix="." style:num-format="i"
text:display-levels="2">
      <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment" fo:text-align="end">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="3.81cm" fo:text-indent="-
0.318cm" fo:margin-left="3.81cm"/>
      </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="4" text:style-
name="WW8Num4z3" style:num-suffix="." style:num-format="1"
text:display-levels="2">
      <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="5.08cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="5.08cm"/>
      </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="5" text:style-
name="WW8Num4z4" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true" text:display-levels="2">
      <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="6.35cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="6.35cm"/>
      </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>

```

```

    <text:list-level-style-number text:level="6" text:style-
name="WW8Num4z5" style:num-suffix="." style:num-format="i"
text:display-levels="2">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment" fo:text-align="end">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="7.62cm" fo:text-indent="-
0.318cm" fo:margin-left="7.62cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="7" text:style-
name="WW8Num4z6" style:num-suffix="." style:num-format="1"
text:display-levels="2">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="8.89cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="8.89cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="8" text:style-
name="WW8Num4z7" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true" text:display-levels="2">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="10.16cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="10.16cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="9" text:style-
name="WW8Num4z8" style:num-suffix="." style:num-format="i"
text:display-levels="2">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment" fo:text-align="end">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="11.43cm" fo:text-indent="-
0.318cm" fo:margin-left="11.43cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
    <text:list-level-style-number text:level="10" style:num-
suffix="." style:num-format="1">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-
mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-
by="listtab" text:list-tab-stop-position="6.985cm" fo:text-indent="-
0.635cm" fo:margin-left="6.985cm"/>
    </style:list-level-properties>
    </text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:notes-configuration text:note-class="footnote" style:num-
format="1" text:start-value="0" text:footnotes-position="page"
text:start-numbering-at="document"/>

```

```

<text:notes-configuration text:note-class="endnote" style:num-
format="i" text:start-value="0"/>
<text:linenumbering-configuration text:number-lines="false"
text:offset="0.499cm" style:num-format="1" text:number-
position="left" text:increment="5"/>
<number:currency-style style:name="N104P0" style:volatile="true">
  <number:currency-symbol number:language="it"
number:country="IT">â,¬</number:currency-symbol>
  <number:text> </number:text>
  <number:number number:decimal-places="2" number:min-decimal-
places="2" number:min-integer-digits="1" number:grouping="true"/>
</number:currency-style>
<number:currency-style style:name="N104">
  <style:text-properties fo:color="#ff0000"/>
  <number:text>-</number:text>
  <number:currency-symbol number:language="it"
number:country="IT">â,¬</number:currency-symbol>
  <number:text> </number:text>
  <number:number number:decimal-places="2" number:min-decimal-
places="2" number:min-integer-digits="1" number:grouping="true"/>
  <style:map style:condition="value()>=0" style:apply-style-
name="N104P0"/>
</number:currency-style>
<style:default-page-layout>
  <style:page-layout-properties style:writing-mode="lr-tb"
style:layout-grid-standard-mode="true"/>
</style:default-page-layout>
</office:styles>
<office:automatic-styles>
  <style:style style:name="Tabella1" style:family="table">
    <style:table-properties style:width="17.48cm" table:align="left"
style:writing-mode="lr-tb"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="Tabella1.A" style:family="table-column">
    <style:table-column-properties style:column-width="4.128cm"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="Tabella1.B" style:family="table-column">
    <style:table-column-properties style:column-width="4.738cm"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="Tabella1.C" style:family="table-column">
    <style:table-column-properties style:column-width="4.152cm"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="Tabella1.D" style:family="table-column">
    <style:table-column-properties style:column-width="4.463cm"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="Tabella1.1" style:family="table-row">
    <style:table-row-properties style:min-row-height="0.45cm"
fo:keep-together="auto"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="Tabella1.A1" style:family="table-cell">
    <style:table-cell-properties style:vertical-align="bottom"
fo:padding-left="0.123cm" fo:padding-right="0.123cm" fo:padding-
top="0cm" fo:padding-bottom="0cm" fo:border-left="0.5pt solid

```

```

#000000" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none"
fo:border-bottom="0.5pt solid #000000" style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella1.B1" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties style:vertical-align="bottom"
fo:padding-left="0.123cm" fo:padding-right="0.123cm" fo:padding-
top="0cm" fo:padding-bottom="0cm" fo:border-left="none" fo:border-
right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-
bottom="0.5pt solid #000000" style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella2" style:family="table">
<style:table-properties style:width="19.576cm" fo:margin-left="-
0.326cm" table:align="left" style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella2.A" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="9.814cm"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella2.B" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="9.761cm"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella2.1" style:family="table-row">
<style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella2.A1" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties style:vertical-align="top"
fo:padding-left="0.191cm" fo:padding-right="0.191cm" fo:padding-
top="0cm" fo:padding-bottom="0cm" fo:border="0.5pt solid #000000"
style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella3" style:family="table">
<style:table-properties style:width="19.576cm" fo:margin-left="-
0.326cm" table:align="left" style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella3.A" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="9.814cm"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella3.B" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="9.761cm"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella3.1" style:family="table-row">
<style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella3.A1" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties style:vertical-align="top"
fo:padding-left="0.191cm" fo:padding-right="0.191cm" fo:padding-
top="0cm" fo:padding-bottom="0cm" fo:border="0.5pt solid #000000"
style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella4" style:family="table">
<style:table-properties style:width="19.576cm" fo:margin-left="-
0.326cm" table:align="left" style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella4.A" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="9.814cm"/>

```

```

</style:style>
<style:style style:name="Tabella4.B" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:column-width="9.761cm"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella4.1" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tabella4.A1" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties style:vertical-align="top"
fo:padding-left="0.191cm" fo:padding-right="0.191cm" fo:padding-
top="0cm" fo:padding-bottom="0cm" fo:border="0.5pt solid #000000"
style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>
<style:style style:name="P1" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties style:text-autospace="none"/>
</style:style>
<style:style style:name="P2" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-
single-word="false" style:text-autospace="none"/>
</style:style>
<style:style style:name="P3" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-
single-word="false" style:text-autospace="none"/>
  <style:text-properties fo:background-color="#ffff00"/>
</style:style>
<style:style style:name="P4" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P5" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false" style:text-autospace="none"/>
</style:style>
<style:style style:name="P6" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false" style:text-autospace="none"/>
  <style:text-properties fo:font-weight="bold" style:font-weight-
asian="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="P7" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties style:text-autospace="none"/>
  <style:text-properties fo:font-weight="bold" style:font-weight-
asian="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="P8" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">

```

```

    <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false"/>
    <style:text-properties style:font-name="Calibri" style:font-name-
complex="Calibri"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P9" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:text-properties style:font-name="Calibri" style:font-name-
complex="Calibri" style:font-weight-complex="bold"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P10" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-
single-word="false"/>
    <style:text-properties style:font-name="Calibri" style:font-name-
complex="Calibri" style:font-weight-complex="bold"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P11" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false" style:text-autospace="none"/>
    <style:text-properties fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold"
style:font-size-complex="10pt"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P12" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties style:text-autospace="none"/>
    <style:text-properties fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold"
style:font-size-complex="10pt"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P13" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false" style:text-autospace="none"/>
    <style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P14" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false" style:text-autospace="none"/>
    <style:text-properties fo:font-variant="small-caps" fo:font-
size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-
complex="10pt"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P15" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties style:text-autospace="none"/>
    <style:text-properties fo:font-variant="small-caps" fo:font-
size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-
complex="10pt"/>
  </style:style>

```

```

    <style:style style:name="P16" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties style:text-autospace="none"
style:snap-to-layout-grid="false"/>
    <style:text-properties fo:font-variant="small-caps"
fo:color="#000000" loext:opacity="100%" fo:font-size="10pt"
style:font-size-asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
    </style:style>
    <style:style style:name="P17" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties style:text-autospace="none"/>
    <style:text-properties fo:font-variant="small-caps"
fo:color="#000000" loext:opacity="100%"/>
    </style:style>
    <style:style style:name="P18" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties style:text-autospace="none"/>
    <style:text-properties fo:font-variant="small-caps"/>
    </style:style>
    <style:style style:name="P19" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties fo:text-align="justify"
style:justify-single-word="false" style:text-autospace="none"/>
    </style:style>
    <style:style style:name="P20" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:master-page-name="">
    <style:paragraph-properties style:page-number="auto" style:text-
autospace="none"/>
    </style:style>
    <style:style style:name="P21" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:master-page-
name="Standard">
    <style:paragraph-properties style:page-number="auto" style:text-
autospace="none"/>
    </style:style>
    <style:style style:name="P22" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WW8Num2">
    <style:paragraph-properties style:text-autospace="none"/>
    <style:text-properties fo:font-variant="small-caps" fo:font-
size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-
complex="10pt"/>
    </style:style>
    <style:style style:name="P23" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WW8Num2">
    <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false" style:text-autospace="none"/>
    <style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
    </style:style>
    <style:style style:name="P24" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WW8Num4"/>
    <style:style style:name="P25" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">

```

```

    <style:paragraph-properties fo:text-align="justify"
style:justify-single-word="false" style:text-autospace="none"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P26" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false"/>
    <style:text-properties style:font-name="Calibri" fo:font-
weight="normal" style:font-weight-asian="normal" style:font-name-
complex="Calibri" style:font-weight-complex="normal"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P27" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-
single-word="false"/>
    <style:text-properties style:font-name="Calibri" fo:font-
weight="normal" style:font-weight-asian="normal" style:font-name-
complex="Calibri" style:font-weight-complex="normal"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P28" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-
single-word="false"/>
    <style:text-properties fo:font-weight="normal" style:font-weight-
asian="normal" style:font-weight-complex="normal"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="P29" style:family="paragraph"
style:parent-style-name="Standard">
    <style:text-properties fo:font-weight="normal"
officeooo:paragraph-rsid="0007a30a" style:font-weight-asian="normal"
style:font-weight-complex="normal"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="T1" style:family="text">
    <style:text-properties fo:font-weight="bold" style:font-weight-
asian="bold"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="T2" style:family="text">
    <style:text-properties fo:font-weight="bold" style:font-weight-
asian="bold" style:font-weight-complex="bold"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="T3" style:family="text">
    <style:text-properties style:font-weight-complex="bold"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="T4" style:family="text">
    <style:text-properties style:font-name="Calibri" style:font-name-
complex="Calibri"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="T5" style:family="text">
    <style:text-properties style:font-name="Calibri" style:font-name-
complex="Calibri" style:font-weight-complex="bold"/>
  </style:style>
  <style:style style:name="T6" style:family="text">
    <style:text-properties style:font-name="Calibri" style:font-name-
asian="Calibri" style:font-name-complex="Calibri"/>

```

```

</style:style>
<style:style style:name="T7" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Calibri" style:font-name-
asian="Calibri" style:font-name-complex="Calibri" style:font-weight-
complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="T8" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Calibri"
officeooo:rsid="0007a30a" style:font-name-asian="Calibri"
style:font-name-complex="Calibri"/>
</style:style>
<style:style style:name="T9" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T10" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-variant="small-caps"/>
</style:style>
<style:style style:name="T11" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-variant="small-caps" fo:font-
size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-
complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T12" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-variant="small-caps"
fo:color="#000000" loext:opacity="100%"/>
</style:style>
<style:style style:name="T13" style:family="text">
  <style:text-properties officeooo:rsid="0002b64d"/>
</style:style>
<style:style style:name="T14" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-weight="normal" style:font-weight-
asian="normal" style:font-weight-complex="normal"/>
</style:style>
<style:style style:name="T15" style:family="text">
  <style:text-properties fo:background-color="#ffff00" loext:char-
shading-value="0"/>
</style:style>
<style:style style:name="T16" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-variant="normal" fo:text-
transform="none" fo:color="#4762a5" loext:opacity="100%" style:font-
name="titillium web" fo:font-size="12pt" fo:letter-spacing="normal"
fo:font-style="normal"/>
</style:style>
<style:style style:name="T17" style:family="text">
  <style:text-properties officeooo:rsid="0007a30a"/>
</style:style>
<style:style style:name="T18" style:family="text">
  <style:text-properties style:use-window-font-color="true"
loext:opacity="0%" style:font-name="Calibri" fo:font-size="12pt"
fo:language="it" fo:country="IT" officeooo:rsid="0007a30a"
style:font-name-asian="Times New Roman" style:font-size-asian="12pt"
style:font-name-complex="Calibri" style:font-size-complex="12pt"
style:language-complex="ar" style:country-complex="SA"/>

```

```

</style:style>
<style:style style:name="T19" style:family="text">
  <style:text-properties fo:background-color="transparent"
loext:char-shading-value="0"/>
</style:style>
<style:style style:name="T20" style:family="text">
  <style:text-properties fo:background-color="transparent"
loext:char-shading-value="0"/>
</style:style>
<style:style style:name="T21" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-
weight="bold" style:letter-kerning="false" style:font-name-
asian="Calibri" style:language-asian="it" style:country-asian="IT"
style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Calibri1"
style:language-complex="ar" style:country-complex="SA" style:font-
weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="T22" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Times New Roman"
style:letter-kerning="false" style:font-name-asian="Calibri"
style:language-asian="it" style:country-asian="IT" style:font-name-
complex="Calibri1" style:language-complex="ar" style:country-
complex="SA"/>
</style:style>
<style:style style:name="T23" style:family="text">
  <style:text-properties fo:color="#000000" loext:opacity="100%"
style:font-name="Times New Roman" fo:font-weight="bold" style:font-
name-asian="Calibri" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-
complex="Calibri1" style:font-weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="T24" style:family="text">
  <style:text-properties fo:color="#000000" loext:opacity="100%"
style:font-name="Times New Roman" style:font-name-asian="Calibri"
style:font-name-complex="Calibri1"/>
</style:style>
<style:page-layout style:name="pml">
  <style:page-layout-properties fo:page-width="21.59cm" fo:page-
height="27.94cm" style:num-format="1" style:print-
orientation="portrait" fo:margin-top="1.27cm" fo:margin-bottom="2cm"
fo:margin-left="2cm" fo:margin-right="2cm" style:writing-mode="lr-
tb" style:layout-grid-color="#c0c0c0" style:layout-grid-lines="38"
style:layout-grid-base-height="0.635cm" style:layout-grid-ruby-
height="0cm" style:layout-grid-mode="none" style:layout-grid-ruby-
below="false" style:layout-grid-print="false" style:layout-grid-
display="false" style:layout-grid-base-width="0.423cm" style:layout-
grid-snap-to="true" style:footnote-max-height="0cm">
    <style:footnote-sep style:width="0.018cm" style:distance-before-
sep="0.101cm" style:distance-after-sep="0.101cm" style:line-
style="solid" style:adjustment="left" style:rel-width="25%"
style:color="#000000"/>
  </style:page-layout-properties>
  <style:header-style/>
  <style:footer-style/>
</style:page-layout>

```

```

</office:automatic-styles>
<office:master-styles>
  <style:master-page style:name="Standard" style:page-layout-
name="pml"/>
</office:master-styles>
<office:body>
  <office:text text:use-soft-page-breaks="true">
    <office:forms form:automatic-focus="false" form:apply-design-
mode="false"/>
    <text:sequence-decls>
      <text:sequence-decl text:display-outline-level="0"
text:name="Illustration"/>
      <text:sequence-decl text:display-outline-level="0"
text:name="Table"/>
      <text:sequence-decl text:display-outline-level="0"
text:name="Text"/>
      <text:sequence-decl text:display-outline-level="0"
text:name="Drawing"/>
      <text:sequence-decl text:display-outline-level="0"
text:name="Figure"/>
    </text:sequence-decls>
    <text:p text:style-name="P21"/>
    <text:p text:style-name="P1"/>
    <text:p text:style-name="P2"><text:span text:style-
name="T1">ALLEGATO </text:span><text:span text:style-name="T2">C
</text:span></text:p>
    <text:p text:style-name="P3"/>
    <text:p text:style-name="P2"/>
    <text:p text:style-name="P6">OFFERTA ECONOMICA</text:p>
    <text:p text:style-name="P6"/>
    <text:p text:style-name="P19">OGGETTO: Affidamento mediante
piattaforma MEPA del â€œServizio di preparazione, confezionamento
pasti caldi monoporzionati e consegna presso le sedi territoriali
del Consorzio I.R.I:S. â€œ durata 36 mes<text:span text:style-
name="T13">iâ€œ <text:s/></text:span><text:span text:style-
name="T14">CIG </text:span><text:bookmark
text:name="OBJ_PREFIX_DWT2664_com_zimbra_phone"/><text:a
xlink:type="simple" xlink:href="callto:9149982403" text:style-
name="Internet_20_link" text:visited-style-
name="Visited_20_Internet_20_Link"><text:span text:style-
name="Strong_20_Emphasis"><text:span text:style-
name="T16">9149982403</text:span></text:span></text:a></text:p>
    <text:p text:style-name="P19"><text:span text:style-
name="T14"/></text:p>
    <text:p text:style-name="P7"/>
    <table:table table:name="Tabella1" table:style-name="Tabella1">
      <table:table-column table:style-name="Tabella1.A"/>
      <table:table-column table:style-name="Tabella1.B"/>
      <table:table-column table:style-name="Tabella1.C"/>
      <table:table-column table:style-name="Tabella1.D"/>
      <table:table-row table:style-name="Tabella1.1">
        <table:table-cell table:style-name="Tabella1.A1" office:value-
type="string">
          <text:p text:style-name="P8">Periodo fornitura</text:p>

```

```

        </table:table-cell>
        <table:table-cell table:style-name="Tabella1.B1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P9">Previsione n. pasti/mese</text:p>
        </table:table-cell>
        <table:table-cell table:style-name="Tabella1.B1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P8">Costo singolo pasto</text:p>
        </table:table-cell>
        <table:table-cell table:style-name="Tabella1.B1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P9">Importo complessivo base
dâ€™asta</text:p>
        </table:table-cell>
    </table:table-row>
    <table:table-row table:style-name="Tabella1.1">
        <table:table-cell table:style-name="Tabella1.A1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P26"><text:span text:style-
name="T17">8</text:span> mesi</text:p>
        </table:table-cell>
        <table:table-cell table:style-name="Tabella1.B1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P27">2274</text:p>
        </table:table-cell>
        <table:table-cell table:style-name="Tabella1.B1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P28"><text:span text:style-
name="T4">â, Ñ</text:span><text:span text:style-name="T6">
</text:span><text:span text:style-name="T8">5</text:span><text:span
text:style-name="T18">,10</text:span></text:p>
        </table:table-cell>
        <table:table-cell table:style-name="Tabella1.B1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P29"><text:span text:style-
name="T6"><text:s text:c="5"/></text:span><text:span text:style-
name="T22">â, Ñ <text:s/></text:span><text:span text:style-
name="T24">92.779,20</text:span><text:span text:style-name="T6">
<text:s text:c="5"/></text:span><text:span text:style-
name="T4"><text:s/></text:span></text:p>
        </table:table-cell>
    </table:table-row>
</table:table>
<text:p text:style-name="P7"/>
<text:p text:style-name="P7"/>
<text:p text:style-name="P11">SEZIONE A </text:p>
<table:table table:name="Tabella2" table:style-name="Tabella2">
    <table:table-column table:style-name="Tabella2.A"/>
    <table:table-column table:style-name="Tabella2.B"/>
    <table:table-row table:style-name="Tabella2.1">
        <table:table-cell table:style-name="Tabella2.A1" table:number-
columns-spanned="2" office:value-type="string">
        <text:list xml:id="list3385467737" text:style-name="WW8Num2">
        <text:list-item>

```

<text:p text:style-name="P22">RIBASSO<text:span text:style-name="T20"> PERCENTUALE D</text:span>A APPLICARE AL PREZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI CALDI MONOPORZIONATI - DURATA <text:span text:style-name="T17">8</text:span> MESI </text:p>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Tabella2.1">

<table:table-cell table:style-name="Tabella2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P18">(in cifre) â,¬ </text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Tabella2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P17"><text:s/>(in lettere) â,¬</text:p>

</table:table-cell>

</table:table-row>

</table:table>

<text:p text:style-name="P12"/>

<text:p text:style-name="P11"/>

<text:p text:style-name="P11">SEZIONE B (NON SOGGETTI A RIBASSO)</text:p>

<table:table table:name="Tabella3" table:style-name="Tabella3">

<table:table-column table:style-name="Tabella3.A"/>

<table:table-column table:style-name="Tabella3.B"/>

<table:table-row table:style-name="Tabella3.1">

<table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list161419436869881" text:continue-numbering="true" text:style-name="WW8Num2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P23">COSTO DEL PERSONALE (IVA ESCLUSA)</text:p>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Tabella3.1">

<table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P18">(in cifre) â,¬ </text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P17">(in lettere) â,¬</text:p>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Tabella3.1">

```

        <table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" table:number-
columns-spanned="2" office:value-type="string">
        <text:p text:style-name="P16"/>
        </table:table-cell>
        <table:covered-table-cell/>
    </table:table-row>
    <table:table-row table:style-name="Tabella3.1">
        <table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" table:number-
columns-spanned="2" office:value-type="string">
        <text:p text:style-name="P13">3. COSTI PER LE MISURE DI
ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO <text:s/>(IVA ESCLUSA)</text:p>
        </table:table-cell>
        <table:covered-table-cell/>
    </table:table-row>
    <table:table-row table:style-name="Tabella3.1">
        <table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P18">(in cifre) â,¬ </text:p>
        </table:table-cell>
        <table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P17">(in lettere) â,¬</text:p>
        </table:table-cell>
    </table:table-row>
    <table:table-row table:style-name="Tabella3.1">
        <table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" table:number-
columns-spanned="2" office:value-type="string">
        <text:p text:style-name="P16"/>
        </table:table-cell>
        <table:covered-table-cell/>
    </table:table-row>
    <table:table-row table:style-name="Tabella3.1">
        <table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" table:number-
columns-spanned="2" office:value-type="string">
        <text:p text:style-name="P13">4. IMPORTO PER ONERI DI
SICUREZZA PER RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALI</text:p>
        </table:table-cell>
        <table:covered-table-cell/>
    </table:table-row>
    <table:table-row table:style-name="Tabella3.1">
        <table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P18">(in cifre) â,¬ </text:p>
        </table:table-cell>
        <table:table-cell table:style-name="Tabella3.A1" office:value-
type="string">
        <text:p text:style-name="P17">(in lettere) â,¬</text:p>
        </table:table-cell>
    </table:table-row>
</table:table>
<text:p text:style-name="P12"/>
<text:p text:style-name="P12"/>
<text:p text:style-name="P11">SEZIONE A+B PREZZO FINALE</text:p>

```

```

<table:table table:name="Tabella4" table:style-name="Tabella4">
  <table:table-column table:style-name="Tabella4.A"/>
  <table:table-column table:style-name="Tabella4.B"/>
  <table:table-row table:style-name="Tabella4.1">
    <table:table-cell table:style-name="Tabella4.A1" table:number-
columns-spanned="2" office:value-type="string">
      <text:p text:style-name="P14">COSTO COMPRENSIVO DEGLI ELEMENTI
DI CUI AI PUNTI 1.+2.+3.+4. <text:s/>IN CIFRE</text:p>
    </table:table-cell>
    <table:covered-table-cell/>
  </table:table-row>
  <table:table-row table:style-name="Tabella4.1">
    <table:table-cell table:style-name="Tabella4.A1" office:value-
type="string">
      <text:p text:style-name="P18">(in cifre) â,¬ </text:p>
    </table:table-cell>
    <table:table-cell table:style-name="Tabella4.A1" office:value-
type="string">
      <text:p text:style-name="P17">(in lettere) â,¬</text:p>
    </table:table-cell>
  </table:table-row>
</table:table>
<text:p text:style-name="Standard"/>
<text:p text:style-name="Standard">Nota Bene: </text:p>
<text:list xml:id="list3561908898" text:style-name="WW8Num4">
  <text:list-item>
    <text:p text:style-name="P24">Il presente modulo di Offerta
Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pensa di
esclusione, dal Legale Rappresentante dellâ™operatore economico
concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma</text:p>
  </text:list-item>
  <text:list-item>
    <text:p text:style-name="P24">in caso di discordanza tra
lâ™offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarÃ
indicata valida quella indicata in lettere</text:p>
  </text:list-item>
  <text:list-item>
    <text:p text:style-name="P24">Va allegato il documento di
identitÃ </text:p>
  </text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="Standard"/>
<text:p text:style-name="Standard"/>
<text:p text:style-name="Standard"/>
<text:p text:style-name="Standard"/>
<text:p text:style-name="Standard"/>
<text:p text:style-name="Standard"/>
<text:p text:style-name="Standard"><text:soft-page-
break/></text:p>
</office:text>
</office:body>
</office:document>

```